



STAȚIUNEA: CONSILIEREA MAMEI/COPIIULUI

Catedra *Discipline pediatrie*

SPECIALITATEA MEDICINĂ 91210. CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL
SPECIALITATEA ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR 91310. CALIFICAREA ASISTENT
MEDICAL

SARCINI DIDACTICE PENTRU EVALUAREA FINALĂ

DISCIPLINA *PEDIATRIE GENERALĂ CU NURSING SPECIFIC*

1. În timpul patronajului la domiciliu la nou-născutul P., în vârstă de 4 zile, asistentul medical a constatat la mamă *ragade mamelonare*, cauza fiind aplicarea incorectă la sânul mamei. **Consiliați** mama privind *tehnica alăptării la sân* conform *Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)*.
2. În timpul patronajului la domiciliu la copilul M, în vârstă de 2 săptămâni, asistentul medical a constatat în odaie temperatura mediului înconjurător de 28⁰C. **Consiliați** mama privind *crearea mediului adecvat de îngrijire a nou născutului* conform *PCN-217 „Îngrijirea nou-născutului sănătos” (2014)*.
3. În timpul patronajului la domiciliu la copilul N., în vârstă de 2 săptămâni, asistentul medical a constatat seboree în regiunea piloasă a capului. **Consiliați** mama privind *îngrijirea copilului cu seboree* conform manualului *Curs de lecții la pediatrie (Chișinău, 2007)*.
4. În timpul patronajului la domiciliu la copilul T., în vârstă de 3 săptămâni, asistentul medical a constatat miliarie pe toată suprafața corpului. Temperatura aerului în odaie este 30,0⁰C, vestimentația copilului din fibre sintetice. **Consiliați** mama privind *îngrijirea copilului cu miliarie* conform manualului *Curs de lecții la pediatrie (Chișinău, 2007)*.
5. În timpul patronajului la domiciliu la un copil O., în vârstă de 1 săptămână, asistentul medical a constatat, că mama verifică temperatura apei pentru îmbăierea copilului cu cotul. **Consiliați** mama privind *respectarea cerințelor în cadrul efectuării băii igienice* conform *Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)*.
6. După alăptarea sugarului P., în vârstă de 3 săptămână, mama imediat a culcat copilul în decubit dorsal. **Consiliați** mama privind respectarea *regulilor alăptării la sân* conform *Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)*.
7. Copilul N., a împlinit vârsta de 2 luni, însă mama nu a realizat nici o plimbare în aer curat. **Consiliați** mama privind *călirea cu aer* conform *PCN-217 „Îngrijirea nou-născutului sănătos” (2014)*.
8. În timpul patronajului la domiciliu la copil T., în vârstă de 2 săptămâni, asistentul medical a constatat că copilul doarme în acelaș pat cu mama. **Consiliați** mama privind organizarea *ungherațului nou-născutului* conform *PCN-217 „Îngrijirea nou-născutului sănătos” (2014)*.
9. Mama copilului R., în vârstă de 4 luni, utilizează pe zi pentru igienizarea copilului doar 3 pampersuri. **Consiliați** mama privind *utilizarea pampersului* conform *PCN-217 „Îngrijirea nou-născutului sănătos” (2014)*.

10. Copilului S., în vârstă de 6 luni, mama i-a administrat pentru prima dată terci semilichid din griș. **Consiliați** mama privind **prepararea și administrarea progresivă a terciului** conform **Protocolului/algorithmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)**.
11. Copilului D., în vârstă de 6 luni, mama i-a administrat pentru prima dată suc de căpșune, 50 ml. **Consiliați** mama privind prepararea și **administrarea progresivă a sucului** și selestarea fructelor și legumelor la această vârstă conform **Protocolului/algorithmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)**.
12. Copilului T., în vârstă de 6 luni, mama i-a administrat pentru prima dată pireu de legume în cantitate de 80 grame. **Consiliați** mama privind **prepararea și administrarea progresivă a piureului de legume** conform **Protocolului/algorithmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)**.
13. Copilul N., în vârstă de 9 luni se alimentează doar cu lapte de vaci, câte odată carne, ouă. **Consiliați** mama privind **termenele de administrare și tehnica preparării produselor din carne, ou, pește** conform **Protocolului/algorithmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)**.
14. Copilul S., în vârstă de 8 luni se alimentează doar cu lapte de vaci și hrană din rația familiei. **Consiliați** mama privind **administrarea hranei diversificate copilului** la această vârstă conform **Agendei mamei, Programul Național „Conduita integrată a maladiilor la copii” (Chișinău, 2000)**.
15. Copilul G., a împlinit vârsta de 6 luni, suferă de dermatită atopică. **Consiliați** mama privind **administrarea hranei complementare** acestui copil conform manualului **Curs de lecții la pediatrie (Chișinău, 2007)**.
16. Copilul A., în vârstă de 7 luni suferă de *Rahitism, gradul II*, se alimentează cu lapte de vaci. **Consiliați** mama privind **alimentația în rahitism și administrarea vitaminei D** conform manualului **PCN-105 „Rahitismul la copil” (Chișinău, 2012)**.
17. Copilul F., în vârstă de 10 luni suferă de *Malnutriție, gradul I*, se alimentează cu lapte de vaci, terci lichid, administrat cu biberonul, câte odată carne, supă de legume. **Consiliați** mama privind **alimentația în malnutriție** conform **Programul Național „Conduita integrată a maladiilor la copii” (Chișinău, 2000)**.
18. Copilul H., în vârstă de 14 ani, se tratează la domiciliu cu *Otită purulentă a urechei drepte*. **Consiliați** mama privind **respectarea măsurilor de îngrijire a copilului bolnav** conform **PCN-11 „Otită media acută” (Chișinău, 2013)**.
19. Copilul L., în vârstă de 13 ani, se tratează la domiciliu cu *Anemie feriprivă, gradul I* **Consiliați** mama privind **respectarea măsurilor de îngrijire și alimentație a copilului bolnav** conform **PCN-111 „Anemia fierodeficitară la copii” (Chișinău, 2013)**.
20. Activați în calitate de asistent medical în secția *Lăuzie, IMSP Maternitatea municipal nr.2*. Realizați consilierea mamelor privind cei **10 pași ai unei alăptări de succes (Declarația comună a OMS/UNICEF – 1989)** conform manualului **Curs de lecții la pediatrie (Chișinău, 2007)**.
21. Copilul K., în vârstă de 3 ani, unicul în familie, a făcut diaree fără semne de deshidratare. Medicul a luat decizia de a trata copilul la domiciliu. Familia locuiește într-o locuință de o odaie. **Consiliați** mama privind **respectarea măsurilor de îngrijire și alimentație a copilului bolnav** conform **PCN-67 „Boala diareică acută la copil, (Chișinău, 2017)**.

22. Activați în calitate de asistent medical în secția *Nou-născuți prematuri, IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1. Realizați consilierea* mamelor privind *metodele de încălzire a prematurilor* conform manualului *Curs de lecții la pediatrie (Chișinău, 2007)*.
23. În timpul examinării nou-născutului F., în vârstă de 7 zile, asistentul medical a constatat la mamă *angorjarea sânelui*, cauza fiind stoarcerea laptelui matern doar de 3 ori/zi. *Consiliați* mama privind regulile de realizare a *stoarcerii laptelui matern* conform *Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)*.
24. În timpul examinării nou-născutului M., în vârstă de 8 zile, asistentul medical a constatat la mamă *canale galactofore obstruate*, cauza fiind stoarcerea incorectă a laptelui matern. *Consiliați* mama privind *regulile de realizare a stoarcerii laptelui matern* conform *Protocolului/algoritmului al deprinderilor practice (Chișinău, 2017)*.
25. În timpul examinării nou-născutului P., în vârstă de 10 zile, asistentul medical a depistat că mama utilizează practic toată ziua *suzeta*, motivând că copilul doarme mai bine. *Consiliați* mama privind *utilizarea suzetelor* și *profilaxia stomatitelor* conform manualului *Curs de lecții la pediatrie (Chișinău, 2007)*.
26. În timpul examinării nou-născutului V., în vârstă de 15 zile, alimentat cu lapte matern și lapte artificial, asistentul medical a constatat că mama oferă *suplimentul cu sticlucă*. *Consiliați* mama privind *respectarea cerințelor în alimentația mixtă* a nou-născutului conform manualului *Curs de lecții la pediatrie (Chișinău, 2007)*.
27. În timpul examinării unui nou-născut N., în vârstă de 15 zile, alimentat cu lapte matern și lapte artificial, asistentul medical a constatat că mama oferă suplimentul cu sticlucă. *Consiliați* mama privind *respectarea cerințelor în alimentația mixtă a nou-născutului* conform manualului *Curs de lecții la pediatrie, Chișinău 2007*.
28. Activați în funcție de asistent medical în secția *Nou-născutului, IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1. Realizați consilierea* mamei unui nou-născut, care se externează din maternitate *privind semnele de pericol pentru viață și sănătate și adresare imediată la medic* conform *Programului Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, MS RM, 2000*.
29. Activați în funcție de asistent medical de familie în cadrul *CMF nr. 2, AMT Botanica*. Realizați consilierea mamei unuia copil în vârstă de 8 luni, aflat la evidență în grupa de risc cu probleme respiratorii *privind semnele de pericol pentru viață și sănătate și adresare imediată la medic* conform *Programului Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, MS RM, 2000*.
30. Activați în funcție de asistent medical de familie în cadrul *CCD, AMT Centru*. Realizați consilierea mamei unuia copil în vârstă de 4 luni, aflat la evidență în grupa de risc cu probleme de sănătate privind *semnele de pericol pentru viață și sănătate și adresare imediată la medic* conform *Programului Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, MS RM, 2000*.
31. În timpul patronajului la domiciliu a copilului P., în vârstă de 10 luni, tratat la domiciliu cu o viroză ușoară, *realizați consilierea* mamei *privind semnele de pericol din partea sistemului respirator și adresarea imediată la medic* conform *Programului Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, MS RM, 2000*.
32. În timpul patronajului la domiciliu a copilului m., în vârstă de 14 luni, tratat la domiciliu cu o viroză ușoară și sindromul digestiv, *realizați consilierea* mamei *privind semnele de pericol din partea sistemului digestiv și adresarea imediată la medic* conform *Programului Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, MS RM, 2000*.

- 33.** În timpul patronajului la domiciliu a copilului O., în vârstă de 4 luni, tratat la domiciliu cu o viroză ușoară și seme de otită catarală, **realizați consilierea mamei privind semnele de pericol din partea sistemului respirator și a urechii și adresarea imediată la medic conform Programului Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, MS RM, 2000.**
- 34.** Copilul S., în vârstă de 2 săptămâni se tratează la domiciliu cu omfalită catarală. Realizați consilierea mamei privind **semnele de pericol pentru viață și sănătate și adresare imediată la medic** conform **Programului Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, MS RM, 2000.**